

**DISCIPLINARE PRESTAZIONALE  
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI  
(art. 30 del D.Lgs. 163/2006)**

**PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2016  
Codice C.I.G. 5602613E7E**

**INUMAZIONE DI SALMA IN CAMPO DECENNALE O TRENTENNALE**

- Verifica del sito in cui eseguire l'inumazione con i dati trasmessi dall'ufficio Stato Civile;
- Ricevimento del feretro presso l'ingresso del cimitero fino al luogo di sepoltura, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Verifica corretto allineamento della fossa rispetto alla geometria del campo di inumazione;
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore a quelle previste dalle norme del DPR 285/90. Non potrà essere utilizzato l'uso di mezzi meccanici per l'ultimo strato di copertura prima del raggiungimento della bara;
- Eventuale raccolta di frammenti d'ossa, tessuti o resti di bare che vengano rinvenuti durante le operazioni di scavo, con allontanamento dei resti mortali presso l'ossario e dei rifiuti, in contenitori specifici, al locale di stoccaggio, posto nel cimitero;
- Utilizzo di dispositivi di protezione contro il seppellimento durante le operazioni di scavo (cassero di sicurezza, passerella bordo fossa e cala feretri), e di protezioni dalla caduta con la fossa aperta, con adeguate strutture antinfortunistiche;
- Ricevimento del feretro presso l'ingresso del cimitero, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Trasporto al posto di inumazione;
- Calo del feretro con adeguate strutture fornite dal concessionario, rispettando il rito religioso e le eventuali disposizioni del commiato impartite dall'amministrazione o dai parenti;
- Riempimento manuale della fossa fino alla copertura della bara, a seguito dell'allontanamento dei parenti, ritombamento del restante materiale manualmente o meccanicamente;
- Sagomatura del tumulo con forma trapezoidale;
- Trasporto del terreno eccedente presso il deposito momentaneo, nell'ambito del cimitero, in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare smaltimento presso dette autorizzate.
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità, per impedire la formazione di fango;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento entro il mese successivo all'interramento;

# Città di Boves

## **DEMOLIZIONE COPRITOMBA IN CAMPO DECENNALE O TRENTENNALE**

In assenza di funerali, devono essere svolte le seguenti operazioni:

- Delimitazione dell'area di intervento con adeguate barriere;
- Recupero di foto, vasi, arredi o quant'altro richiesto dai familiari;
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Demolizione della struttura copritomba, con l'utilizzo di demolitore elettrico o pneumatico, trasporto del materiale nel deposito indicato dall'Amministrazione Comunale. Particolare cura dovrà essere utilizzata per ridurre al minimo la dimensione dei detriti;
- Pulizia dell'area al termine dei lavori, al fine di rendere la stessa transitabile senza pericoli;
- Dovrà essere collocata una palina decorosa con le indicazioni del defunto presente nell'area sottostante, nel caso che non venga subito effettuata l'operazione di esumazione.

## **ESUMAZIONE COPRITOMBA IN CAMPO DECENNALE O TRENTENNALE**

- Verifica del sito in cui eseguire l'esumazione con i dati trasmessi dall'ufficio Stato Civile
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Delimitazione dell'area con opportune schermature per il mantenimento del decoro e riservatezza durante le operazioni;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90. Non potrà essere utilizzato l'uso di mezzi meccanici per l'ultimo stato di copertura prima del raggiungimento della bara, ma dovrà essere eseguita manualmente;
- Utilizzo di dispositivi di protezione contro il seppellimento durante le operazioni di scavo (cassero di sicurezza, passerella bordo fossa, reti e cala feretri), e di protezioni dalla caduta con la fossa aperta, con adeguate strutture antinfortunistiche;
- Verifica dello stato della salma, se non fosse completamente mineralizzata dovrà essere informato immediatamente l'ufficio Comunale dello Stato Civile, per ricevere gli opportuni ordini in merito;
- Raccolta di frammenti d'ossa completamente mineralizzati: tali resti dovranno essere raccolti in una cassetta ossario messa a disposizione dai parenti per una successiva tumulazione, o in alternativa, se non disposto diversamente, dovranno essere immessi nell'ossario comune utilizzando per il trasporto un apposito contenitore chiuso e decoroso;
- Non potranno essere asportati e sottratti alla salma oggetti ivi rinvenuti; pertanto si dovrà avvisare l'amministrazione comunale che darà indicazioni in merito;
- Demolizione e riduzione in pezzi delle parti di bara, o degli eventuali contenitori metallici, inserendoli negli appositi contenitori per i rifiuti speciali, i quali dovranno essere trasportati e stoccati nell'apposito locale previsto nel singolo cimitero;
- Riempimento manuale o meccanico della fossa fino alla superficie, compattando il materiale di scavo;
- Trasporto del terreno eccedente presso il deposito momentaneo nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Responsabile comunale per le strutture cimiteriali, in attesa del regolare smaltimento presso ditte autorizzate.

# Città di Boves

- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità, per impedire la formazione di fango;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento entro il mese successivo all'interramento.

## ***TUMULAZIONE DI SALMA/CASSETTA OSSARIO/URNA CENERARIA IN CAPPELLA PRIVATA O LOCULI/OSSARIETTI COMUNALI***

- Verifica del sito di tumulazione con i dati trasmessi dall'ufficio Stato Civile;
- Ricevimento del feretro presso l'ingresso del cimitero fino al luogo di sepoltura con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Apertura botola d'accesso interrata, nel caso di tumulazione sotterranea, con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, verificando l'esatta collocazione della nicchia dove tumulare il feretro;
- Utilizzo di dispositivi di protezione contro il seppellimento durante le operazioni di scavo, e di protezioni dalla caduta con la fossa aperta, con adeguate strutture antinfortunistiche;
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Trasporto e posizionamento di montafereetri, curando la corretta posa dei cavi elettrici a norma, tale da non costituire pericoli, per tumulazione fuori terra;
- Trasporto, montaggio e smontaggio di un trabattello per la tumulazione, eventualmente necessario per tumulazione fuori terra;
- Smontaggio lapide frontale senza danneggiare le chiavarde d'arresto, deposito della stessa in aree idonee non accessibili al pubblico, per tumulazioni fuori terra;
- Ricevimento del feretro presso l'ingresso del cimitero fino al luogo di sepoltura, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Tumulazione del feretro nella nicchia, rispettando il rito religioso e le eventuali disposizioni del comiato impartite dall'amministrazione o dai parenti;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93
- Stuccatura e/o intonacatura della parete di chiusura, con incisione dei nominativi del defunto nell'intonaco della chiusura;
- Posizionamento lapide frontale con serraggio delle chiavarde d'arresto;
- Pulizia dell'area circostante, con smaltimento dei rifiuti;
- Nel caso di tumulazione sotterranea, chiusura botola d'accesso interrata con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, con sistemazione degli eventuali teli di coperture delle solette e risagomatura della ghiaia di calpestio, con particolare cura al fine di evitare la formazione di gradini o fessure pericolose per i pedoni;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;

## ***ESTUMULAZIONE O TRASLAMENTO DI SALMA/CASSETTA OSSARIO/URNA CENERARIA IN CAPPELLA PRIVATA O LOCULI/OSSARIETTI COMUNALI***

- Verifica del sito di estumulazione con i dati trasmessi dall'ufficio Stato Civile;

# Città di Boves

- Apertura botola d'accesso interrata, nel caso di estumulazione sotterranee, con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, verificando l'esatta collocazione della nicchia dove tumulare il feretro;
- Utilizzo di dispositivi di protezione contro il seppellimento durante le operazioni di scavo e di protezioni dalla caduta con la fossa aperta con adeguate strutture antinfortunistiche;
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Trasporto e posizionamento di montafereetri, curando la corretta posa dei cavi elettrici a norma, al fine di non costituire pericoli, per tumulazione fuori terra;
- Trasporto, montaggio e smontaggio di un trabattello per la tumulazione, eventualmente necessario per tumulazione fuori terra;
- Smontaggio lapide frontale senza danneggiare le chiavarde d'arresto, deposito della stessa in aree idonee non accessibili al pubblico, per tumulazioni fuori terra;
- Delimitazione dell'area con opportune schermature per il mantenimento del decoro e riservatezza durante le operazioni;
- Estumulazione del feretro nella nicchia, rispettando il rito religioso e le eventuali disposizioni impartite dall'amministrazione o dai parenti;
- Verifica dello stato della salma: qualora non ancora completamente mineralizzata si dovrà provvedere immediatamente ad informare l'ufficio Comunale dello Stato Civile, per ricevere gli opportuni ordini in merito. Se ritenuto necessario dall'amministrazione comunale, la sostituzione della bara, dovrà essere eseguita all'interno della sala autoptica. Tale prestazione verrà conteggiata applicando le tariffe relative alla tumulazione. Resta a carico dei richiedenti la relativa prestazione e la fornitura della nuova bara.
- Raccolta di frammenti d'ossa completamente mineralizzati: tali resti dovranno essere raccolti in una cassetta ossario messa a disposizione dai parenti per una successiva tumulazione, o in alternativa, se non disposto diversamente, dovranno essere immessi nell'ossario comune utilizzando per il trasposto un apposito contenitore chiuso e decoroso;
- Trasporto del feretro presso alti siti di tumulazione all'interno del cimitero, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Non potranno essere asportati e sottratti alla salma oggetti ivi rinvenuti, pertanto si dovrà avvisare l'amministrazione che darà indicazioni in merito;
- Demolizione e riduzione in pezzi delle parti di bara, o degli eventuali contenitori metallici, inserendoli negli appositi contenitori per i rifiuti speciali, i quali dovranno essere trasportati e stoccati nell'apposto locale previsto nel singolo cimitero;
- Posizionamento lapide frontale con serraggio delle chiavarde d'arresto;
- Pulizia dell'area circostante, con smaltimento dei rifiuti;
- Chiusura botola d'accesso interrata, nel caso di tumulazione sotterranea, con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, con sistemazione degli eventuali teli di copertura delle solette e risagomatura della ghiaia di calpestio, e particolare cura al fine di evitare la formazione di gradini o fessure ritenuti pericolosi per i pedoni;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;

# Città di Boves

## **ISPEZIONE IN CAPPELLA PRIVATA O LOCULI/OSSARIETTI COMUNALI**

- Apertura botola d'accesso interrata, nel caso di tumulazione sotterranea, con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, verificando l'esatta collocazione della nicchia dove tumulare il feretro;
- Utilizzo di dispositivi di protezione contro il seppellimento durante le operazioni di scavo, e di protezioni dalla caduta con la fossa aperta, con adeguate strutture antinfortunistiche;
- Protezione di eventuali manufatti attigui, quali tombe, cippi o quanto'altro, con teli al fine di prevenire il danneggiamento o l'imbrattamento degli stessi;
- Trasporto, montaggio e smontaggio di un trabattello per la tumulazione, eventualmente necessario per tumulazione fuori terra;
- Smontaggio lapide frontale senza danneggiare le chiavarde d'arresto, deposito della stessa in aree idonee non accessibili al pubblico, per tumulazioni fuori terra;
- Verifica nicchie e loculo;
- Posizionamento lapide frontale con serraggio delle chiavarde d'arresto;
- Pulizia dell'area circostante, con smaltimento dei rifiuti;
- Chiusura botola d'accesso interrata, nel caso di tumulazione sotterranea, con opportuni mezzi prima dell'arrivo del funerale, con sistemazione degli eventuali teli di copertura delle solette e risagomatura della ghiaia di calpestio, e particolare cura al fine di evitare la formazione di gradini o fessure ritenuti pericolosi per i pedoni;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;

## **TRASLAMENTO SALMA IN UN NUOVO COFANO MORTUARIO**

- Trasporto del feretro presso la camera autoptica all'interno del cimitero, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Traslamento del defunto dalla bara originaria a una nuova in acciaio inox, di cui la fornitura è Posta a carico dei richiedenti l'intervento;
- Demolizione e riduzione in pezzi delle parti di bara, o degli eventuali contenitori metallici, inserendoli negli apposti contenitori per i rifiuti speciali, i quali dovranno essere trasportati e stoccati nell'apposto locale previsto nel singolo cimitero;
- Trasporto del feretro presso l'area di nuova tumulazione/inumazione all'interno del cimitero, con l'ausilio di lettiga e di quattro operatori cimiteriali;
- Pulizia sala autoptica.

## **DISPERSIONE CENERI**

- Ricevimento dell'urna cineraria presso l'ingresso del cimitero fino al luogo di dispersione con un operatore cimiteriale;
- Apertura botola d'accesso interrata, nel caso di dispersive sotterrane, rispettando il rito religioso e le eventuali disposizioni del commiato impartite dall'amministrazione o dai parenti;
- Dispersione delle ceneri nell'area verde preposta o nella botola sotterranea;
- Chiusura botola d'accesso interrata;
- Innaffiamento dell'area verde per l'eliminazione delle ceneri con acqua corrente, utilizzando l'impianto di irrigazione, dopo l'allontanamento dei congiunti.

# Città di Boves

## INTERVENTI MANUTENTIVI AREE CIMITERIALI

### MANUTENZIONE INVERNALE

#### **Sgombero neve**

Sgombero neve di tutti i viottoli, viali interni, rampe e scalinate, sia manualmente con operatori che con l'utilizzo di mezzi meccanici - allargamento degli incroci per permettere il transito dei mezzi e lettighe.

Ad ogni stagione la ditta dovrà provvedere a posizionare dei paletti colorati (decorosi), in ogni angolo della viabilità od ostacolo (piccole recinzioni/manufatti funerari, cippi ecc.), in modo tale da segnalare la presenza di ostacoli nascosti dal manto nevoso, al fine di limitare eventuali danneggiamenti.

La Ditta Concessionaria dovrà intervenire autonomamente (senza alcuna chiamata da parte della stazione appaltante) nell'effettuazione delle operazioni di sgombero neve, ogni qualvolta lo spessore del manto nevoso superi i 5 cm. sulla sede viabile/pedonale.

Sempre al termine di ogni nevicata, o qualora l'Ufficio Tecnico Comunale lo ritenga necessario, il concessionario dovrà svolgere lo sgombero neve sull'intera area viabile del cimitero a prescindere dall'altezza del manto nevoso, al fine di prevenire la formazione di ghiacci sul manto viabile.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti impiegando o manodopera manuale per le rampe, scalinate o viottoli ristretti, e meccanicamente con mezzi dotati di lame o i vomeri con massima apertura possibile ed assicurando, per ogni passaggio dei mezzi, lo sgombero dell'intera carreggiata veicolare/pedonale. Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle viabilità. Nel caso in cui il servizio venga eseguito durante l'orario di apertura al pubblico, le aree su cui si eseguono i lavori di sgombero dovranno essere chiuse al traffico con segnaletica e transenne mobili.

I mezzi impiegati dovranno essere di dimensioni ridotte e con un peso massimo di 1300Kg, dotati di 4 ruote motrici, completi di lama o vomero sgombero neve dotati di sgancio automatico, in caso di urti. Sono vietati utilizzo di mezzi dotati di lancia neve.

L'amministrazione non metterà a disposizione alcun mezzo o attrezzatura per lo sgombero neve.

Sono posti a carico del concessionario la responsabilità per la mancata eliminazione del manto nevoso o ghiaccio, che possano cagionare un sinistro o un disservizio.

#### **Spandimento abrasivi.**

Per il servizio di spargimento degli abrasivi antigelo, la Ditta Concessionaria dovrà intervenire autonomamente ed automaticamente, ad ogni termine nevicata, o su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, effettuando il servizio di spargimento degli abrasivi antigelo sulle viabilità e sui sentieri interni ai cimiteri, con propri mezzi e manualmente, garantendo un'adeguata strato abrasivo. I mezzi impiegati dovranno essere di dimensioni ridotte e con un peso massimo di 1300Kg. Si precisa che la miscela da adottare per la sabbatura dovrà essere la seguente: miscela di graniglia o sabbione con aggiunta di cloruro di sodio: per ogni metro cubo di inerte circa 2 qd di cloruro di sodio/sale marino. Il materiali non potranno essere depositati o stoccati nelle aree cimiteriali, ma bensì il concessionario dovrà trovare una area o locali diversi a proprie cure e spese. Sono posti a carico del concessionario la responsabilità per la mancata eliminazione del manto di ghiaccio che possa cagionare un sinistro o un disservizio.

#### **Ripristino dei vialetti**

Al termine di ogni nevicata, e allo scioglimento del manto nevoso, il Concessionario dovrà curare a proprie spese e con propria manodopera il livellamento della ghiaia e spazzare i tratti

di vialetti bitumati. Il Concessionario dovrà integrare la ghiaia mancante, qualora si verifichi la necessità, fornendone di nuova, e spandendola manualmente.

## MANUTENZIONE VERDE

### **Taglio manto erboso dell'area verde posta all'ingresso del cimitero**

L'operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire lo sfalcio delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il tappeto erboso, garantendo un'altezza massima del manto di cm. 10.

L'intervento dovrà effettuarsi con l'uso esclusivo di macchine operatrici semoventi ad asse rotante verticale. Per sfalcio completo deve intendersi anche la rifilatura dei bordi compreso il debordo dei cordoli.

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l'uso delle macchine e delle attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici di intervento. L'uso dei decespugliatori a filo non è ammesso per l'eliminazione delle erbe sviluppatesi intorno alle piante, alle siepi, ai cespugli, alle fioriture, ecc. in quanto potrebbero causare danni alle parti basali delle medesime. Tale operazione dovrà essere eseguita manualmente e/o con l'uso di adeguate attrezzature.

L'altezza del taglio dell'erba, sia che l'operazione venga fatta a mano o con mezzi meccanici, dovrà essere effettuata a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee senza provocare danni al prato ed al terreno.

Sull'area di intervento, al termine di ogni giornata lavorativa, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro.

L'impresa ad ogni intervento dovrà provvedere, a completamento dell'opera, anche all'accurata raccolta delle risulta dei tagli e di ogni altro tipo di materiale (rami caduti, foglie, cartacce, plastica ecc.), carico, trasporto e smaltimento inclusi.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli adempimenti per la sicurezza per un eventuale chiusura al transito pedonale dell'area su cui si interviene, segnalando il cantiere a norma di Legge.

### **Irrigazione aree verdi e piante settimanalmente.**

La ditta Concessionaria dovrà curare l'esecuzione di un intervento di irrigazione a cadenza bisettimanale (fissato il lunedì e giovedì salvo diverse disposizione dell'amministrazione), nel periodo estivo, dell'area verde posta all'ingresso del cimitero del capoluogo e nell'area dispersione delle ceneri.

Per l'esecuzione dell'intervento il concessionario utilizzerà la fornitura idrica del cimitero, utilizzando gomme e irrigatori.

### **Diserbo viale e campi comuni per n. 4 interventi.**

La ditta Concessionaria dovrà curare l'esecuzione di quattro interventi di diserbo annuali, su tutta l'area inerbita dei cimiteri, sia vialetti/sentieri/aree pavimentate in porfido che campi di inumazione o piazzali interni.

Le operazioni di diserbo delle superfici sotto menzionate, dovranno essere eseguite dalla Ditta utilizzando un prodotto chimico registrato per le area civili. Tutto il materiale dovrà essere fornito e distribuito secondo le modalità di legge, con attrezzatura e personale formato, dotato di appositi permessi all'utilizzo e adeguatamente formati per la prevenzione degli infortuni.

Le lavorazioni dovranno essere concordate con l'amministrazione per definire l'interdizione delle aree al pubblico. La stessa amministrazione potrà richiedere il posticipo del trattamento in caso di funerali. Sono posti a carico del Concessionario l'onere del posizionamento dei cartelli sui cancelli d'accesso, indicanti la chiusura del cimitero per l'intervento di diserbo, da posizionarsi almeno 24 prima dell'intervento.

# Città di Boves

Lo stesso principio e con l'identico dosaggio dovrà essere utilizzato per il diserbo sottochioma delle siepi, con le identiche modalità d'impiego e di sicurezza.

L'intervento dovrà essere eseguito dal personale dipendente in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo e la manipolazione (quando previsto dalla classe tossicologica del prodotto), ed inoltre dovranno essere eseguiti solo in caso di bel tempo, con l'assenza di rugiade o condense o venti.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto del prodotto.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del principio attivo sopra indicato, senza che la ditta possa vantare maggiori richieste. L'intervento dovrà essere eseguito con lancia irroratrice ad azione regolabile, con impiego di prodotto diserbante regolarmente in commercio con azione sistemica per attacco radicale, compreso l'eventuale additivo collante per il regolare fissaggio del prodotto sulle erbe infestanti, compreso l'asportazione del materiale essiccato.

Il trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni dettate dalle norme igieniche e di sicurezza del lavoro.

Il diserbo chimico dovrà essere eseguito con prodotti registrati per tale scopo. Non dovranno essere danneggiati col diserbante né eventuali aiuole adiacenti, né alberi o arbusti, né piante o fiori delle cappelle private o dei manufatti funerari dei campi di inumazione. Il Concessionario è tenuto prima dell'utilizzo dei prodotti a fornire la scheda di sicurezza aggiornata e a usare personale idoneo e formato allo scopo.

Saranno a carico della ditta assuntrice dei lavori tutti gli oneri per eventuale segnaletica e quant'altro si rendesse necessario per la esecuzione del servizio in sicurezza.

Sono poste a carico della ditta esecutrice tutti gli oneri relativi ad attrezzatura, personale, interventi di delimitazione del cantiere, la fornitura del prodotto chimico, la raccolta/carico e lo smaltimento dei contenitori del prodotto stesso, ivi incluse le eventuali erbacce secche rinvenute al momento del trattamento.

## **Raccolta sfalci e sterpaglie.**

Dopo quindici giorni da ogni intervento di diserbo il Concessionario dovrà provvedere con proprio personale a rastrellare l'intera area trattata dal diserbo, al fine di raccogliere tutte le erbacce disseccate, e quindi smaltirle.

## **Pulizia siepe/arbusti e potature roseti.**

La ditta Concessionaria dovrà curare l'esecuzione di n. 3 interventi di potatura e sagomatura delle siepi presenti nell'area di dispersioni delle ceneri nel periodo estivo, praticando tagli di contenimento al fine di mantenere forme e volumi originari. L'impresa potrà usare i mezzi che riterrà più opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purchè ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando minime lesioni ed evitando danni alle piante.

E' assolutamente vietato in tutti i casi l'impiego di macchine e/o attrezzature munite di motori con battitori dentati, mazze, martelletti e similari onde evitare lo sfilacciamento dei rami, lesioni alla corteccia e lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre specie infestanti, taglio dell'erba sottostante, pulizia dell'area, raccolta, carico, trasporto e smaltimento compreso. Sono posti a carico della ditta lo smaltimento del materiale.

## **Potatura, sagomatura e legatura piante interne.**

La ditta Concessionaria dovrà curare dopo la festività dei Santi l'esecuzione di un intervento di sagomatura dei cipressi presenti all'interno dei cimiteri, praticando tagli di contenimento al fine di mantenere forme e volumi originari. L'impresa potrà usare i mezzi che riterrà più opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purchè ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando minime lesioni ed evitando danni alle piante. Sono posti a carico della ditta lo smaltimento del materiale di risulta.

# Città di Boves

Dopo la festività dei Santi la ditta dovrà provvedere a fasciare con tutori e corde i cipressi per impedirne la rottura in caso di nevicata; tale struttura andrà rimossa nei mesi di marzo al termine dell'inverno.

## **Pulizia mensile del pavimento degli ingressi e dei loculi.**

La ditta Concessionaria dovrà curare con cadenza settimanale (fissato il venerdì salvo diverse disposizioni dell'amministrazione) l'esecuzione della pulizia della pavimentazione degli ingressi principali e dei porticati/lastricati dei cinque blocchi del cimitero del capoluogo e dei due del cimitero di San Giacomo, con spazzamento di fondo.

## **Pulizia generale dell'intera area cimiteriale.**

La ditta Concessionaria dovrà curare con cadenza settimanale (fissato il lunedì salvo diverse disposizioni dell'amministrazione) l'esecuzione della pulizia generale delle aree cimiteriali, con la raccolta di rifiuti abbandonati a terra, addobbi floreali/corone, lumini vasi/sottovasi, ecc, oltre alla raccolta e rimessaggio degli innaffiatori, secchi e carretti comunali messi a disposizione del pubblico, da accantonare a fianco dell'ingresso dei rispettivi cimiteri.

## **Conferimento all'esterno dell'area cimiteriale dei cassonetti della raccolta rifiuti.**

La ditta Concessionaria dovrà curare l'esecuzione dello spostamento all'esterno dei tre cassonetti dei rifiuti presenti nel cimitero del capoluogo (presumibilmente il lunedì sera e il venerdì sera con dislocazione in Via Domodossola, fronte magazzino comunale) e di un cassonetto per il cimitero di San Giacomo, (da collocare in prossimità dell'attuale cassonetto lungo la strada Provinciale per San Giacomo, all'incrocio con la salita di accesso al cimitero), per permetterne lo svuotamento da parte della società incaricata. Successivamente dovrà ricollocarli all'interno nelle posizioni originarie. L'intervento dovrà essere eseguito due volte la settimana per il cimitero del capoluogo e uno per il cimitero di San Giacomo. Sarà cura del responsabile del servizio comunicare tempi e modi per Durante le festività dei Santi i cassonetti vengono implementati fino a 5 unità. Il Concessionario dovrà garantire la presenza di un addetto per tre giorni consecutivi, durante la festività dei Santi per la raccolta dei rifiuti e la vigilanza sull'area per il cimitero del capoluogo per una durata massima di 4 ore giornaliere.

## **Pulizia settimanale dei servizi igienici esistenti.**

La ditta Concessionaria dovrà curare la pulizia completa e disinfezione dei servizi igienici posti all'ingresso del cimitero del capoluogo con cadenza settimanale (fissato il venerdì, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione). La pulizia dovrà riguardare i sanitari, i rivestimenti e i pavimenti inclusi, comprensivi di tutte le attrezzature, suppellettili (portasapone, portasciugamani, maniglioni, scopini, portacarta igienica, specchi, mensole ed accessori, qualora presenti, ecc), mediante prodotti disinfettanti, detergenti, e deodoranti. Dovrà provvedere alla fornitura e sistemazione della carta igienica e sapone liquido.

## **Ripristino dei vialetti per la festività dei Santi.**

La ditta Concessionaria dovrà curare la sistemazione di tutti i vialetti sterrati e dei campi comuni con ghiaia per la festività dei Santi, con fornitura e stesa manuale di ghiaietto.

## **Servizi vari.**

- Reperibilità 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, per l'apertura/chiusura della camera mortuaria e per il ritiro della cassa di recupero per i cadaveri,
- Raccolta documentazione amministrativa delle salme e trasmissione all'ufficio dello Stato Civile con cadenza bisettimanale.